

# پرمترین به رشد



بهترین کیفیت ماکسیم عملکرد

EC امولسیون شونده در آب

## Permethrin EC 25%



1L

### ملاحظات

جهت مبارزه با آفت مینوز لکه گرد درختان میوه، فقط در سال های طغیانی علیه نسل اول و حداکثر نسل دوم در یک نوبت استفاده شود. برای ماهی ها و موجودات آبی مضر است. آب های سطحی و جویبارها، نباید به این ماده آلوده شوند. برای پرندگان، عملاً غیر سمی، و برای زنبور عسل، سمی است.

### Product Overview

کلاس خطر: II (سمی و زیان آور) IRAC: 3A Acute oral LD<sub>50</sub> for rats > 430 mg/kg

مکانیسم اثر: پرمترین از گروه حشره کش های پایرتروئید سنتتیک با اثر تماسی و گوارشی است که با باز نگه داشتن مسیر انتقال سدیم در سیستم اعصاب، موجب مرگ حشرات بالغ و لارو آنها می شود و تا حدودی خاصیت دور کنندگی نیز دارد.

### معرفی محصول

### مزایای محصول

پرمترین، طیف وسیعی از حشرات و بندپایان را با مصرف کم و دوام طولانی کنترل میکند. پرمترین، حشره کشی چند منظوره است که با کاربرد وسیع و تاثیر سریع بر حشرات، در فضاهای بسته و باز، اماکن مسکونی، محل نگهداری حیوانات، ساختمان های اداری و تجاری، انبارها و... استفاده می شود. این حشره کش، جهت مبارزه با سوسری های ریز و درشت، مورچه، سوسک، شپش، خر خاکی، کنه، ساس، هزار پا، عقرب، جیرجیرک و... کاربرد دارد.

### توصیه مصرف

چغندر قند: آفت پردینا، به میزان ۱ لیتر در هکتار.  
درختان میوه: آفت مینوز لکه گرد، به میزان ۵/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب.